JURA IMPRESSA X7 S

VLASTNOSTI A PARAMETRY PROFESIONÁLNÍHO AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU

Klíčové vlastnosti

- Inteligentní Pre Brew Aroma systém (IPBAS ©) (před vlastním procesem spařování kávy je pomletá káva zvlhčena přesnou dávkou vody. Během několika sekund se otevřou póry a při vlastním spařování se uvolňuje maximální aroma již od prvních sekund).
- Dva nezávislé topné systémy.
- Příprava kávy z volitelného poměru směsi ze dvou zásobníků na zrnkovou kávu.
- Dva nezávislé mlýnky na kávu s šestistupňovým nastavením hrubosti mletí.
- Příprava dvou šálků kávy současně.
- Plynule nastavitelná výška výpusti kávy (výška šálků 80 až 160 mm).
- Dvě výkonná čerpadla, tlak 15 barů.
- Přehledný dialogový display – příprava kávy i údržba (bez ČJ, možnost AJ, NJ).
- Automatická detekce a oznámení potřeby výměny filtru.
- Automatická detekce a oznámení potřeby dekalcifikace.
- Příprava cappuccina jedním stiskem.
- Příprava konvice kávy v kvalitě espressa.
- Automatická příprava mléčné pěny.
- Souběžná příprava kávy a teplé vody.
- Automatický systém čištění mléčných cest.
- Vyhřívaná plocha na ohřev šálků.

Programování

- Programovatelná síla kávy, plynule volitelná (pro čtyři nezávislá tlačítka pro přípravu kávy).
- Programovatelná teplota kávy, standardní a vysoká (pro čtyři nezávislá tlačítka pro přípravu kávy).
- Programovatelné množství vody, 25 až 300 ml (pro čtyři nezávislá tlačítka pro přípravu kávy).
- Programovatelné množství mléka (pro dvě nezávislá tlačítka pro přípravu cappuccina a mléčné pěny).
- Programovatelné automatické vypnutí i zapnutí kávovaru.
- Integrovaný program pro oplachování, čištění a odstraňování vodního kamene.

Doby přípravy

- 1 espresso (60 ml), cca. 30 sec
- 2 espressa současně, cca. 45 sec
- 1 káva (120 ml), cca. 40 sec
- 2 kávy, cca. 65 sec
- 1 cappuccino (60 ml kávy), cca. 40 sec

Výrobní kapacita, objemy nádob, spotřeba

- Denní kapacita, cca. 100 šálků
- Objem zásobníků na zrnkovou kávu, 2 x 650 g (příprava směsi kávy z volitelného poměru směsi ze dvou zásobníků)
- Objem nádoby na kávový odpad, cca. 40 porcí
- Objem nádrže na vodu 5 l
- Kapacita výdeje horké vody, cca. 10 l / h
- Spotřeba energie: Pohotovostní režim, 3 Wh
Chod přístroje, 52 Wh

Volitelné příslušenství

- Externí připojení k přívodu vody.
- Externí ohřívač šálků
- Chladnička na mléko

Technické parametry

- Příkon, 2200 W
- Hmotnost, 18,5 kg
- Rozměry (š x v x h), 43 x 58,5 x 51 cm

JURA IMPRESSA X7 S

Reálné fotky nabízeného profesionálního automatického kávovaru

Tryska na páru a horkou vodu

Výškově stavitelná výpust na kávu

Tlačítka údržby, programování, přípravy konvice kávy a mléčné pěny

Tlačítka pro volbu nápoje a volbu zrnkové kávy, přehledný display

Zásobníky na zrnkovou kávu (volitelný poměr směsi), plocha na ohřev šálků



Rošt a objemná odkapávací nádoba

Reálné fotky nabízeného profesionálního automatického kávovaru

Objemná nádoba na kávový odpad (cca. 40 porcí)

Objemná nádrž na vodu (5 litrů)

VÝHODY NÁKUPU KÁVOVARU U RH VENDING.CZ

- u kávovarů značky JURA možnost **prodloužené záruky** (při dodržování záručních podmínek)
- k námi dodávaným přístrojům nabízíme **kompletní záruční i pozáruční servis** (jsme současně servisní středisko)
- v případě námi dodaných přístrojů odborně zaškolíme obsluhu a uvedeme přístroj **do provozu**
- naši zákazníci mají **přednost při servisním zásahu**
- v případě nefunkčnosti námi dodaného přístroje nabízíme našim zákazníkům **náhradní kávovar zdarma**
- naši zákazníci mohou využit naše odborné internetové **online poradenství**

Prodejní cena **JURA IMPRESSA X7 S** od **RH Vending.cz**

53 900 Kč bez DPH 64 680 Kč s DPH

(Oficiální MOC: 62 500 Kč bez DPH, 75 000 Kč s DPH)

Roman Hiller - RH Vending.cz, tř. Tomáše Bati 1848, 765 02 Otrokovice
Tel.: + 420 571112042, fax: + 420 571112044, mobil: +420 603153538, hiller@rhvending.cz, www.rhvending.cz