

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo 215

černobíle | 21 str/min



Zvyšte efektivitu vaší práce s dokumenty

Ať už je v kanceláři potřeba cokoli, Develop nabízí vhodné řešení všech potřeb - všestranné produkty pro potřeby profesionální kanceláře. Systém ineo 215 se postará o téměř všechny každodenní kancelářské práce a ponechá všem pracovníkům více času na další úkoly. Jako skutečný multifunkční systém tiskne a kopíruje ineo 215 rychlostí 21 str/min a barevně skenuje - to vše ve formátech A4 i A3. Díky svému malému půdorysu se ineo 215 vejde i do přeplněné kanceláře. Má prostě všechno, co kancelář potřebuje.

Rychlé a barevné skenování

Černobílé skenování není pro některé dokumenty dost dobré, takže ineo 215 nabízí standardně také barevné skenování. Uživatelé mohou například naskenovat barevné dokumenty do počítače a dále s nimi elektronicky pracovat v obvyklých formátech, jako je JPG, TIFF nebo PDF. Alternativně lze skeny odeslat přímo z MFZ třeba na e-mailovou adresu, předdefinovanou v adresáři, nebo po síti do sdílené složky. Tím se ušetří časově náročné ruční přesuny naskenovaných dokumentů do místa určení a uživatelé získají čas na důležitější úkoly.

Ukládání na USB flash paměť

Sken-do-USB je další důležitou funkcí ve standardní výbavě ineo 215, která zvyšuje uživatelský komfort a flexibilitu: požadavky na poslední chvíli na doklady nebo prezentace těsně před zasedáním nebo služební cestou snadno zajistí skenování přímo na USB flash paměť bez použití PC. Uživatelé ušetří čas a získají nezávislost.



ineo 215 s podavačem dokumentů, funkcí faxu, oboustranným tiskem, bočním vstupem, přídatnými kazetami (2x 250 listů) a středním podstavným stolcem



Laserově ostrý výstup

Velmi jemné částice HD toneru pro ineo 215 umožňují vysokou kvalitu všech vašich výtisků. Všimnete si rozdílů v hladkosti přechodů, ostrém textu nebo jasně čitelném i velmi malém textu.

Flexibilní zpracování médií

V kanceláři nejvíc oceníte okamžitě použitelnou multifunkci - ineo 215 vyhoví například svou pružnou kapacitou papíru, která může být podle potřeby zvětšena až na 1 350 listů, což zabrání ztrátě času z častého přerušování práce kvůli doplnění papíru. Vysoce flexibilní je také možnost uložení různých médií až v pěti různých zdrojích papíru, kam lze dát např. obyčejný papír, silný papír až 157 g/m², stejně jako i speciální média, například obálky. Taková přizpůsobivost atraktivně zvyšuje celkovou produktivitu práce v kanceláři.

Kontrola nákladů

Systém ineo 215 umožňuje nastavení až 50 uživatelských účtů, poskytujících snadný způsob pro spolehlivé omezení přístupu k systému pouze na registrované, tj. oprávněné uživatele. Tato funkce pomáhá udržovat provozní náklady na uzdě; zároveň poskytuje správci možnost průběžného sledování a snadného řízení nákladů na tisk a kopírování.



ineo 215 s krytem originálu

Co víc?

Můžeme samozřejmě zmínit i základní kopírovací funkce, jako:

- > číslování stran
- > kombinaci stran
- > časové razítko
- > třídění
- > kopírování knihy
- ... a mnoho dalších

ineo 215 – splní všechny vaše každodenní pracovní potřeby

ineo 215

Systém

Systémová paměť
128 MB

Rozhraní

standardně: USB 2.0, USB host
volitelně: 10/100-Base-T Ethernet

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), LPD, SNMP, HTTP

Rychlost kopírování/tisku

- > A4 až 21 str/min
- > A3 až 7,8 str/min

Systém tisku

laser

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru

- > standardně 250 listů, max. 1 350 listů
- > univerzální kazeta 250 listů, 64 – 157 g/m², A5 – A3, kancelářský a silný papír, obálky
- > volitelný boční vstup 100 listů

Formát papíru

A5 až A3 (max. 297 x 432 mm)

Oblast tisku

cca 289 x 412 mm

Zahřívání

do 15 sekund

Rozměry (š x v x h)

570 x 458 x 570 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

asi 26,5 kg (bez příslušenství a spotřebního mat.)

Napájení

220-240 V, 50 Hz

Tisk

Řadič

standardně vestavěný GDI řadič
volitelně PCL řadič IC-209

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi
IC-209: max. 1 200 x 600 dpi

Tiskové jazyky

GDI
IC-209: PCL 5e/6

Ovladače

Windows Server 2003 (32/64), 2008 (32/64),
2008R2; Windows XP/Vista/7 (32/64)

Tiskové funkce

tisk více stran v jedné, vodoznak, rotace obrazu,
třídění/skupinkování, zabezpečený tisk, oboustranný tisk (volitelně)

Skenování

Režimy skenování

standardně: TWAIN, skenování do USB
volitelně: do e-mailu / PC (SMB) / FTP, síťový
TWAIN

Rozlišení

max. 600 dpi

Rychlost skenování

max. 46 str/min černobíle, 20 str/min barevně

Podavač originálů (volitelný)

- > oboustranný otáčející (max. 128 g/m²)
- > max. 70 listů při 80 g/m²
- > A5-A3

Formáty souborů

PDF, TIFF, JPEG

Adresy skenování

max. 250

Kopírování

Vícenásobné kopie

1 – 999

Měřítko

25–400 % s krokem 1 %

První kopie A4

méně než 6,5 sekundy

Rozlišení kopírování

max. 600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

skupinkování, elektronické třídění, časová
razička/číslování stran, kopírování knihy, 2 nebo
4 v 1, kopírování dokladu, rotace obrazu; volitelně
kris/kros třídění a oboustranná kopie

Faxování (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Přenosová rychlost

33.6 kb/s, cca 3 s. ITU č.1

Paměť faxu

sdílená

Faxové funkce

výzva, oběžník, odložený přenos, příjem do
paměti, přenos z PC

Příslušenství

- > Automatický oboustranný podavač originálů
- > Kryt originálu
- > Jednotka oboustranného tisku 64-90 g/m²
- > Max. 4 kazety po 250 listech (A5-A3, 64–90 g/m²), kancelářský papír
- > Boční vstup na 100 listů (A5-A3, 64–157 g/m²) kancelářský papír, silný papír, obálky, recyklovaný papír
- > Malý, střední a velký podstavný stolek
- > Faxový modul
- > Síťová karta Ethernet 10/100 BaseT
- > PCL řadič IC-209 (vč. síťového rozhraní 10/100 BaseT)
- > Mechanické počítačlo
- > WLAN adaptér

Software

- > Enterprise Device Manager
- > WebConnection

DEVELOP



Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.