

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D2S01	-2	800	1970	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D2S02	-2	800	1970	P	KOVOVÁ	EI45DP1+C3		
D2S03	-2	800	2200	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D2S04	-2	800	1970	P	KOVOVÁ			
D2S05	-2	800	1970	L	KOVOVÁ			
D2S06	-2	800	2200	P	KOVOVÁ	EI45DP1-C3		
D2S07	-2	900	1970	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D2S08	-2	800	1970	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D2S09	-2	800	1970	L	KOVOVÁ	EI45DP1+C3		
D2S10	-2	800	1970	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D2S11	-2	800	1970	P	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S01	-1	1500	1970	2K	KOVOVÁ			
D1S02	-1	1500	1970	2K	KOVOVÁ	EW60DP1		
D1S03	-1	1100	1970	P	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S04	-1	1100	1970	P	KOVOVÁ	EW30DP1		
D1S05	-1	800	1970	L	KOVOVÁ	EI45DP1+C3		
D1S06	-1	800	1970	P	KOVOVÁ	EW45DP1		
D1S07	-1	800	2200	P	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S08	-1	800	1970	P	KOVOVÁ			
D1S09	-1	800	1970	L	KOVOVÁ			
D1S10	-1	800	2200	P	KOVOVÁ	EI45DP1+C3		
D1S11	-1	900	1970	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S12	-1	800	1970	L	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S13	-1	800	1970	L	KOVOVÁ	EI45DP1+C3		
D1S14	-1	5000	2300	VR	ALUMINIUM		VRATA GARÁŽOVÁ SEKČNÍ	PRŮMYSLOVÁ
D1S15	-1	800	2100	P	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S15	-1	5300	2300	ROL	SPECIÁLNÍ	EW30DP1	POŽÁRNÍ ROLETA	
D1S16	-1	800	1970	P	KOVOVÁ	EW90DP1		
D1S17	-1	1100	1970	P	KOVOVÁ	EW90DP1		
DPR01	0	900	2100	L	ALUMINIUM			
DPR02	0	1800	2200	2K-POS	ALUMINIUM		Posuvné dveře vstupní	
DPR03	0	1400	2100	2K	KOVOVÁ	EW30DP3+C3	ELE ROZVADEČ	
DPR04	0	900	2100	P	ALUMINIUM		CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
DPR05	0	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	NADSVĚTLÍK 600	

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
DPR06	0	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
DPR07	0	800	2100	P	ALUMINIUM		NADSTVĚTLÍK 600	
DPR08	0	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EI45DP2		
DPR09	0	900	2100	L	ALUMINIUM			
DPR10	0	1400	2100	L	KOVOVÁ			
DPR11	0	800	2200	P	ALUMINIUM			
DPR12	0	900	2200	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3	CELK. Š.=1200	
DPR13	0	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0101	01	900	2100	P	ALUMINIUM		CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0102	01	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0103	01	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0104	01	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0105	01	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADĚČ	
D0106	01	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0107	01	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0108	01	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0109	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0110	01	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0111	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0112	01	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0113	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0114	01	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0115	01	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP1+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0116	01	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0117	01	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0118	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0119	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0120	01	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0121	01	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0122	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0123	01	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0124	01	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0125	01	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EI30DP1+C3+Sm		
D0126	01	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D0201	02	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0202	02	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0203	02	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0204	02	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0205	02	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0206	02	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0207	02	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0208	02	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0209	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0210	02	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0211	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0212	02	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0213	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0214	02	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0216	02	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0217	02	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0218	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0219	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0220	02	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0221	02	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0222	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0223	02	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0224	02	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0226	02	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0301	03	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0302	03	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0303	03	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0304	03	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0305	03	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0306	03	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0307	03	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0308	03	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0309	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0310	03	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D0311	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0312	03	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0313	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0314	03	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0316	03	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0317	03	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0318	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0319	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0320	03	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0321	03	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0322	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0323	03	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0324	03	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0326	03	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0401	04	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0402	04	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0403	04	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0404	04	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0405	04	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0406	04	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0407	04	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0408	04	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0409	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0410	04	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0411	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0412	04	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0413	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0414	04	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0415	04	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0416	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0416	04	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0417	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0418	04	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0419	04	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D0420	04	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0421	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0422	04	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0426	04	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0501	05	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0502	05	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0503	05	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0504	05	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0505	05	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0506	05	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0507	05	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0508	05	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0509	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0510	05	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0511	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0512	05	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0513	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0514	05	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0515	05	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0516	05	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0517	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0518	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0519	05	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0520	05	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0521	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0522	05	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0523	05	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0526	05	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0601	06	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0602	06	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0603	06	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0604	06	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0605	06	800	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0606	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D0607	06	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0608	06	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0609	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0610	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0611	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0612	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0613	06	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0614	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0615	06	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0616	06	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0617	06	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0618	06	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0619	06	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0620	06	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0621	06	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0622	06	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0626	06	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0701	07	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0702	07	900	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0703	07	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0704	07	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0706	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0707	07	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0708	07	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0709	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0710	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0711	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0712	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0713	07	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0714	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0715	07	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0716	07	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0717	07	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0718	07	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D0719	07	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0720	07	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0721	07	1350	2100	2K	ALUMINIOVÁ	EW30DP3	SPOJ. CHODBA	
D0722	07	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0726	07	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3		
D0801	08	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0802	08	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0803	08	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0804	08	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ	EI45DP3+C3+Sm		
D0805	08	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EI45DP3+C3+Sm		
D0806	08	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0807	08	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0808	08	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0809	08	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0810	08	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0811	08	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0812	08	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0813	08	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0814	08	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0901	09	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D0902	09	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D0903	09	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADEČ	
D0904	09	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ	EI45DP3+C3+Sm		
D0905	09	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EI45DP3+C3+Sm		
D0906	09	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0907	09	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0908	09	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0909	09	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0910	09	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D0911	09	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0912	09	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0913	09	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D0914	09	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1001	10	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D1002	10	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D1003	10	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADĚČ	
D1004	10	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ	EI45DP3+C3+Sm		
D1005	10	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ	EI45DP3+C3+Sm		
D1006	10	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1007	10	900	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1008	10	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1009	10	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1010	10	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1011	10	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1012	10	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1013	10	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1014	10	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1101	11	900	2100	P	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm	CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D1102	11	800	2100	L	ALUMINIUM	EI30DP3+C3+Sm		
D1103	11	1400	2100	2K	OBLOŽKOVÁ	EW30DP3	ELE ROZVADĚČ	
D1104	11	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1105	11	900	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1106	11	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1107	11	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1108	11	900	2100	P	ALUMINIUM		CELK. š.=1600, NADSVĚTLÍK 500	CELK. v.=2650
D1109	11	700	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1110	11	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1111	11	700	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1112	11	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ		CELK. š.=1400	
D1113	11	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ		CELK. š.=1400	
D1114	11	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1115	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1116	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ		CELK. š.=1400	
D1117	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ		CELK. š.=1400	
D1118	11	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1119	11	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ		CELK. š.=1400	
D1120	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1121	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ		CELK. š.=1400	

Název akce: Kancelářská budova South Point
Investor: AMA spol. s.r.o., Hodonínská 364, Praha 4
Projektant: Sramota architect BNA BV, Oostzeedijk 236, Rotterdam

TABULKA DVEŘÍ - PODROBNÝ VÝPIS

Kód	Podlaží	Šířka	Výška	Otevírání	Zárubeň	PO	Poznámka 1	Poznámka 2
D1122	11	1200	2100	P	ALUMINIUM			
D1123	11	1200	2000	L	ALUMINIUM			
D1124	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			
D1125	11	800	2100	P	OBLOŽKOVÁ			
D1126	11	800	2100	L	OBLOŽKOVÁ			