

## Specifikace teras

- rozměry jsou v plánu uváděny v centimetrech
- T1 – T4 označuje terasy
- S1 – S4 označuje schody

### Terasy:

- T1
  - plocha 6,3 m<sup>2</sup>
- T2
  - plocha 15,75 m<sup>2</sup>
  - zelená čárkovaná čára označuje betonovou zídku pod jednou stranou terasy (už je realizovaná)
  - u domu bude terasa ukotvena do základové desky
  - modrá čárkovaná čára označuje zábradlí, na této straně bude třeba udělat dřevěné podpěry (výška cca 1,5 m)
  - terasu bude třeba zaizolovat tak, aby pod ní byl suchý úložný prostor (terasa bude jeho strop, ostatní zdi jsou hotové)
- T3
  - plocha 10 m<sup>2</sup>
  - modrá čárkovaná čára označuje zábradlí, na této straně bude třeba udělat dřevěné podpěry (výška cca 0,5 m)
- T4
  - plocha 22,5 m<sup>2</sup>
  - tato terasa bude mít pergolu


### Schody

- S1
  - cca 7 schodů
  - šířka 110 cm
  - délka 350 cm
- S2
  - 3 schody
  - délka cca 55 cm (2 stupně)
  - šířka 350 cm
- S3
  - 3 schody
  - délka cca 55 cm (2 stupně)
  - šířka 100 cm
- S4
  - 6 schodů
  - délka cca 135 cm (5 stupňů)
  - šířka 110 cm
  - zelená čárkovaná čára označuje betonovou zídku pod dvěma stranami schodů
  - modrá čárkovaná čára označuje zábradlí, na této straně bude třeba udělat dřevěné podpěry (výška cca 0,5 – 1,5 m)

### Obecné

- zábradlí bude mít dřevěné sloupky a mezi sloupky natažené tlusté lano
- 2 varianty materiálu: sibiřský modřín, massaranduba
- terasy T1, T2 a T4 jsou na navážce zeminy rok staré, která je sice hodně kamenitá a pevná, ale přesto si ještě může trochu sednout – pravděpodobně bude třeba terasy posadit na piloty nebo výškově nastavitelné podpěry apod.
- naceňte, prosím, včetně práce a dopravy (Mníšek pod Brdy)
- pro upřesnění posíláme fotky pergoly a lanového zábradlí, které se nám líbí





Detail teras

Kontakt

- email [jindrich.houska@seznam.cz](mailto:jindrich.houska@seznam.cz)
- telefon 724 578 560