



KOMÍNOVÉ KARTÁČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2018



O firmě

Představujeme Vám katalog výrobků a zboží naší společnosti, se zaměřením na výrobu součástí pro hromosvody

- uzemnění a výrobky technických a komínových kartáčů, kouřovodů a ostatního příslušenství

Z pohledu historie naší firmy je důležité zejména období roku 1996 kdy naše firma začala produkovat v pronajatých prostorách základní sortiment těchto výrobků, vytvořila si obchodní strategii a začala se prosazovat na tuzemském trhu.

Další významnou etapou bylo zrekonstruování vlastního areálu v Radkově u Vítkova v roce 2002, což umožnilo naší firmě rozšířit a doplnit strojně-technologické zařízení a zároveň tím navýšit výrobní kapacitu.

Od roku 2003 je naše firma plně stabilizována, vybavena kvalitním strojním zařízením, vlastní autodopravou a týmem spolehlivých a kompetentních pracovníků, kteří jsou schopni reagovat na Vaše specifické požadavky.

Tento katalog není uzavřeným systémem a bude průběžně doplňován podle potřeb zákazníků novými či inovovanými výrobky a ostatním zbožím v rámci obchodních aktivit naší firmy.

Vážení zákazníci,

cílem naší firmy je Vaše spokojenost s kvalitou a spolehlivostí našich výrobků včetně zajištění kvalitní technické podpory a souvisejících služeb v obchodním styku.

Rádi si vyslechneme Vaše připomínky týkající se provedení našich výrobků a naši pracovníci jsou připraveni reagovat na Vaše požadavky, které prosím směřujte na naše kontaktní a obchodní adresy.



POPIS A VÝROBA NAŠICH PRODUKTŮ



1. Kartáče komínové kulaté ocelové:
 - Materiál – ocelový drát o průměru 0,4 mm – používá se do výroby kartáčů do průměru 130 mm, ocelový drát průměru 0,6 mm se používá na výrobu kartáčů od průměru 140 mm
 - Do průměru 40 mm se vyrábějí spirálové kartáče, nad průměr 40 mm - 250 mm se dělají tyto kartáče na zakázku
 - Středový drát ocelový na výrobu kartáčů je o průměru 2,8 mm
 - Všechny kartáče jsou opatřeny koncovkou závitovou M 12, dokážeme vyrobit i na zakázku i s koncovkami závitovými M8 a M10
 - Vyrábíme také kartáče z materiálu nerez – o průměru nerezového drátu 0,4 a 0,6 mm, z materiálu silón – polyamid a z materiálu fibr.
2. Kartáče ocelové hranaté:
 - Materiál - ocelový drát o průměru pouze 0,4 mm – větší průměry drátu jsou limitovány stříháním průměru kartáčů, vždy ve dvou rozměrech např. 30x50 mm, dokážeme i průměry 400x400 mm
 - Všechny kartáče jsou označeny EAN kódy – kde je označení kartáče, jeho název, adresa naší společnosti s kontakty
3. Kartáče kulaté ocelové s okem, závažím 0,5 kg a řetízkem – používají se na průduchů komínových - je určen pro lepší čištění komínů
4. Komínové růžice – bez závaží a se závažím 0,5 kg, o průměrech 150 a 200 mm, používá se spojení s komínovými nástavci
5. Komínový strojek – rozdíl mezi růžicí a strojkem spočívá v tom, že tento se upevňuje na šňůru, nikoliv na nástavec, lepší ovladatelnost, závaží 0,5 kg – 1kg, lze zde vyměnit vložky ke strojkům – nerezové + silónové – polyamidové
6. Lanové nástavce - vyrábějí se z pramence 4x3 mm, tvořen je 4 dráty - pramence o průměru 3 mm – ocelové, koncovka závitová M 12 – závit vnější a vnitřní – možnost spojení dalších dílů pro větší délku, délka až 10 m
 - Vyrábíme také lanové nástavce s úpravou PE - polyurethan délky až 10 m – určeno pro čištění komínových vložek zejména nerez
7. Drátěné nástavce – dělají se o délkách 1, 1,5 a 2 m, z ocelového drátu průměru 3,8 mm - jedná se o spojení 2 ks drátu o průměru 3,8 mm, na jedné straně je ukončen nástavec okem, na druhé straně je ukončen závitovou koncovkou M12
8. Tyčové nástavce – vyrábějí se z materiálu ocelového o průměru 14x2 mm, v délkách 1m, opatřen závitovou koncovkou M12 z jedné strany, z druhé opatřen PVC rukojetí
9. Komínové štětky ocelové – vyrábějí se z materiálu ocelového, pr.drátu 3,80mm, 2 dráty, s pevně nasazeným komínovým kulatým ocelovým kartáčem o průměru 160 mm, drát o průměru 0,4 mm, na druhém konci štětky je oko pro možné uchycení, používá se na čištění křbových komínů, délky štětek 2, 3, 4 m.
10. Křbové a kotlové čistící sety – 3 dílné – z ocelového materiálu, skládají se z roštového pohrabáče, z roštového háčku a čistícího kartáče, standartní osazení čistícího kartáče: 30x80 mm (určeno např. pro kotle VIADRUS), vše v délkách 560 mm a 800 mm.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost KOVOBLESK KPS OPAVA s. r. o. dodává komínové kartáče a příslušenství do těchto společností:

1. M.A.T. Group, s. r. o., se sídlem na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika. Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Maxa, tlf. +420 605 229 329, e-mail: jaroslav.maxa@matgroup.cz, web: www.matgroup.cz
2. V.P.F. Medium s. r. o., ul. Šulekova 18, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Šimova, tlf. 048/413 65 65, e-mail: simona@vpfmedium.sk, web: www.vpfmedium.sk

Dále prohlašuji, že dodáváme naše výrobky, tedy komínové kartáče a příslušenství do dalších zemí Evropy v rámci EU, i mimo země EU, jako např. Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Španělsko, Německo, Litva

Radkov

Mgr. Petr Stareček
obchodní manažér

1. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ

Kartáče komínové kruhové - ocelové L - 10 mm, závit M12			
pr. D (mm)	obj. číslo	pr. D (mm)	obj. číslo
20	15011	95	15165
25	15028	100	15172
30	15035	110	15189
35	15042	120	15196
40	15059	125	15301
45	15066	130	15202
50	15073	140	15219
55	15080	150	15226
60	15097	160	15233
65	15103	180	15240
70	15110	200	15257
75	15127	220	15295
80	15134	250	15264
85	15141	300	15271
90	15158		

Kulaté

Kartáče jsou určeny pro ruční čištění kouřovodů a jiných potrubí a dutin. Lze použít i do el. vrtaček při nízkých otáčkách.

Provedení kartáčů:

Rozměry:

od 20 - 95 mm - tl. drátu 0,4 mm

od 100 - 150 mm - tl. drátu 0,5 mm

od 160 - 300 mm - tl. drátu 0,6 mm



2. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ

Kartáče komínové hranaté - ocelové L - 10 mm, závit M12			
AxB (mm)	obj. číslo	AxB (mm)	obj. číslo
30x50	15318	80x80	15479
30x80	15325	80x100	15486
40x40	15332	80x120	15493
40x60	15349	90x90	15509
40x80	15356	90x100	15516
40x100	15363	90x150	15523
50x50	15370	100x100	15530
50x60	15387	100x120	15547
50x80	15394	100x200	15554
50x100	15400	130x130	15561
60x80	15417	130x180	15578
60x100	15424	140x140	15585
60x120	15431	150x150	15592
70x70	15448	200x200	15608
70x80	15455	250x250	15645
70x100	15462		

Hranaté

Provedení kartáčů:

Pro všechny uvedené rozměry - tl. drátu 0,4mm



3. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ

Nerez, závit M12

Vhodné zejména pro komíny vyvločkované nerezovými prvky či jinými materiály, kde běžné ocelové kartáče mohou tyto poškodit či způsobit povrchovou korozi a tím uspíšit proces stárnutí těchto komínů.

Materiál:
- nerezový drát jakost- 1.4401

Provedení kartáčů:
Rozměry:
- od 20 – 40 mm – tl. drátu 0,3 mm
- od 50 – 90 mm – tl. drátu 0,4 mm
- od 100 – 140 mm – tl. drátu 0,5 mm
- od 150 – 200 mm – tl. drátu 0,6 mm




Kartáče rourové a komínové, nerez, závit M12			
pr. D (mm)	obj. číslo	pr. D (mm)	obj. číslo
20	63012	110	63104
30	63029	120	63111
40	63036	130	63128
50	63043	140	63135
60	63050	150	63142
70	63067	160	63159
80	63074	180	63166
90	63081	200	63173
100	63098		

4. KARTÁČE KOMÍNOVÉ

- Oko, oko + závaží (0,5 kg)

- ocelové, závit M 12

oko		oko se závažím 0,5 kg	
pr. D (mm)	obj. číslo	pr. D (mm)	obj. číslo
160	64736	160	64798
180	64743	180	64804
200	64750	200	64811



5. KOMÍNOVÉ RŮŽICE A STROJKY

Slouží k vymetání komínových průduchů různých velikostí ve spojení s lanovým nástavcem nebo komínovou šnúrou. Konstrukce je tvořena buď seřiditelnými pružinami nebo vyměnitelnými vložkami z polyamidu (na plynové průduchy)

1.

Název	pr. D (mm)	obj. číslo	ks
Komínová růžice pružinová (stavitelná)	150	15912	3
včetně závaží závit M12 pružiny 3 ks pružiny 6 ks	200	15929	6

Název	pr. D (mm)	obj. číslo	ks
Komínová růžice pružinová (stavitelná)	150	14953	3
bez závaží, M12	200	14960	6

2.

Název	pr. D (mm)	obj. číslo	ks
Komínový strojek pružinový (stavitelný), závaží 0,5 kg	150	15714	3

3.

Název	závaží ocel	pr. D (mm)	obj. číslo
Komínový strojek SILON na plyn. průduchy (silon. vložka) rozsah průměru 100 - 200mm	0,20 kg	160	16827

3A.

Název	pr. D (mm)	obj. číslo
Samostatně vyměnitelné vložky silon tl. 0,1 mm	100-200	xxx

4.

Název	závaží ocel	pr. D (mm)	obj. číslo
Komínový strojek NEREZ na plyn. průduchy (silon. vložka) rozsah průměru 100 - 200mm	0,20 kg	160	14731

4A.

Název	pr. D (mm)	obj. číslo
Samostatně vyměnitelné vložky nerez tl. 0,1 mm	100-200	xxx



1.



2.



3, 3A



4, 4A

6. KARTÁČE KOMÍNOVÉ

Název	pr. D (mm)	obj. číslo
Kartáč komínový fibrový L-200 mm, závit M12	120	14519
	140	14526
	160	14533
	180	14540
	200	14557
Kartáč komínový silonový L-200 mm, závit M12	120	14571
	140	14558
	160	14595
	180	14601
	200	14618

Fibrové Nylonové

Materiál:

- přírodní fibr (větší tepelná odolnost)
- silon tl. 0,5 - 1 mm




7. KOMÍNOVÉ ŠTĚTKY

Název	Délka (m)	obj. číslo
Drát rovný, ocel 0,4 mm D 160 mm L 140 mm	2	15943
	3	15950
	4	15967

Jsou určeny pro čištění komínových průduchů a konstruovány jako nerozebíratelné spolu s čistícím kartáčem v uvedených délkách.

Pro komínové průduchy na pevná paliva.



8. NÁDSTAVCE KARTÁČŮ

Název	Délka (m)	obj. číslo
Lanový nástavec (lano FeZn), závit M12, M8	1	15813
	2	15820
	3	15837
	4	15844
	5	15851
	6	15868
	7	15875
	8	15882
	9	15899
	10	15905


Název	Délka (m)	obj. číslo
Drátěný nástavec M12	1	15738
	1,5	15745
	2	15769

Tyčový nástavec M12	1	15752
------------------------	---	-------

Délka (m)	obj. číslo	Délka (m)	obj. číslo
1	63227	6	63727
2	63234	7	63289
3	63241	8	63296
4	63258	9	63302
5	63265	10	63319

Lanový nástavec

Nástavce jsou konstruovány jako pevné nebo ohebné k dosažení špatně dostupných vnitřních prostor kotlů a topných těles. Standardní ukončení nástavců závit M12. (zakázkově závit M8)



M12 – drátěný nástavec




M12 – tyčový nástavec



S povrchovou úpravou E - polyurethan, závit M12

Jedná se o nástavce povrchově ošetřeny pogumováním. Tímto pogumováním se zabrání při čištění přenosu kovových prvků ocelového drátu na nerezové vložky. Spolu s nerezovými kartáči, tvoří kompletní sestavu určenou k účelnému čištění nerezových vložek.



9. KOTLOVÝ ČISTÍCÍ SET

Název	Délka (mm)	obj. číslo
čistící kartáč, 3-dílný, FeZn	560	51101
čistící kartáč, 3-dílný, FeZn	800	51118
roštový pohrabáč, FeZn	560	16704
roštový pohrabáč, FeZn	800	16711
roštový háček, FeZn	560	16636
roštový háček, FeZn	800	16643

standardní osazení čistícího kartáče (pro VIADRUS)



10. KARTÁČE Z PROSTOROVĚ ZVLNĚNÉHO DRÁTU

Kartáče kulaté ze zvlněného drátu, ocel - pomosaz L - 100 mm, M 12 závit			
pr. D (mm)	obj. číslo	pr. D (mm)	obj. číslo
20	80200	95	80354
25	80217	100	80361
30	80224	110	80378
35	80231	120	80385
40	80248	125	80392
45	80255	130	80408
50	80262	140	80415
55	80279	150	80422
60	80286	160	80439
65	80293	180	80446
70	80309	200	80453
75	80316	220	80460
80	80323	250	80477
85	80330	300	80484
90	80347		

Kartáče kulaté ze zvlněného drátu, nerez L - 100 mm, M 12 závit			
pr. D (mm)	obj. číslo	pr. D (mm)	obj. číslo
20	80804	110	80897
30	80811	120	80903
40	80828	130	80910
50	80835	140	80927
60	80842	150	80934
70	80859	160	80941
80	80866	180	80958
90	80873	200	80965
100	80880		

10.1 Kartáče kulaté, ocel-pomosaz

Jedná se o speciální výrobu kartáčů z prostorově zvlněného drátu, který zvyšuje účinnost čistícího efektu způsobeného novou konstrukcí drátu, tedy lépe provedený konečný výsledek čištění. Kartáče vyrobené z prostorově zvlněného drátu zvyšují účinnost čištění, která je dána vyšší tuhostí samostatného kartáče, oproti standartním kartáčům s rovným drátem.



10.2 Kartáče kulaté, nerez

Nerezové kartáče kulaté - zvlněný drát se vyrábějí z nerezového drátu o průměru 0,3 mm.



Kartáče hranaté ze zvlněného drátu,
ocel - pomosaz
L - 100 mm, M 12 závit

A x B (mm)	obj. číslo	A x B (mm)	obj. číslo
30x50	80491	80x80	80651
30x80	80507	80x100	80668
40x40	80514	80x120	80675
40x60	80521	90x90	80682
40x80	80538	90x100	80699
40x100	80545	90x150	80705
50x50	80552	100x100	80712
50x60	80569	100x120	80729
50x80	80576	100x200	80736
50x100	80583	130x130	80743
60x80	80590	130x180	80750
60x100	80606	140x140	80767
60x120	80613	150x150	80774
70x70	80620	200x200	80781
70x80	80637	250x250	80798

10.3 Kartáče hranaté, ocel - pomosaz

Ocelové - pomosaz hranaté kartáče se vyrábějí z ocelového – pomosaz drátu o průměru 0,3 mm.




Kartáče hranaté ze zvlněného drátu,
nerez, L - 100 mm, M 12 závit

A x B (mm)	obj. číslo	A x B (mm)	obj. číslo
30x50	80972	80x80	81139
30x80	80989	80x100	81146
40x40	80996	80x120	81153
40x60	81009	90x90	81160
40x80	81016	90x100	81177
40x100	81023	90x150	81184
50x50	81030	100x100	81191
50x60	81047	100x120	81207
50x80	81054	100x200	81214
50x100	81061	130x130	81221
60x80	81078	130x180	81238
60x100	81085	140x140	81245
60x120	81092	150x150	81252
70x70	81108	200x200	81269
70x80	81115	250x250	81276
70x100	81122		

10.4 Kartáče hranaté, nerez

Nerez hranaté kartáče se vyrábějí z ocelového – nerez drát o průměru 0,3 mm.



Co vyrábíme a prodáváme

Součásti pro hromosvody a uzemnění

- kompletní sortiment hromosvod. součástí v provedení FeZn - pozink, nerez
- podpěry, svorky, držáky, jímací a zemní tyče, zemní desky, ochranné úhelníky a trubky, ostatní příslušenství
- hromosvodný drát 8,10 mm, FeZn
- hromosvodný drát 8 mm, Cu
- zemní páska v rozměru 30 x 4, 20 x 3 mm, FeZn
- kabelové přichytky SONAP
- lanové svorky a napínací šrouby
- univerzální proudové svorky
- ostatní spojovací a montážní materiál



Technické kartáče



- ocelové kartáče do el. vrtačky a úhlové brusky v provedení zvlněný drát,
- copánkové, nerez, mosaz
- pružinové kartáče
- brusné kartáče a systémy na dřevo - polyamidové vlákno s brusivem SiC, brusné rouno
- ruční kartáče v provedení dřevo, plast - ocel
- kompletní komínový program
- rourové kartáče kruhové, hranaté
- komínové strojky pro pevná paliva a na plynové průduchy
- lanové nadstavce a ostatní příslušenství
- komínové roury, kolena, zděře, růžice a víčka k topným zařízením
- komínové stříšky
- trubkové kartáče pro Cu potrubí včetně brusného rouna - speciální využití pro vodu - topo - plyn
- speciální výplety a kartáče na zakázku včetně příslušenství
- brusné a řezné komponenty
- brusné výseky a unášecí prvky do el. vrtačky a úhlové brusky
- lamelové kotouče
- brusné a řezné kotouče na kov a kámen
- diamantové kotouče
- ostatní příslušenství a doplňky
- hadicové spony - NORMA v provedení TORRO S
- lanové svorky a napínací šrouby
- výrobky z technické pryže

KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.

747 83 Radkov

IČO: 25852841

tel./fax:+420 556 309 401
e-mail:kovoblesk@kovoblesk.cz
www.kovoblesk.cz

Obchodní oddělení:
tel.:+420 606 206 157

mobil: +420 606 140 365
e-mail:starecek@kovoblesk.cz
e-mail:proksova@kovoblesk.cz

Expedice, sklad:
tel.:+420 556 730 734

mobil: +420 734 537 615
e-mail:sklad@kovoblesk.cz

